



Fexa®

Fexa Protección Solar.


Celosía Corrediza / Perfiles escala 1:1




Hoja Celosía Corrediza
0,753 Kg/m
03220
Barras de 6.05m



Lama Celosía Corrediza
0,577 Kg/m
03221
Barras de 6.05m





Guía Superior
0,730 Kg/m
02872
Barras de 6.05m






Suplemento Superior
0,150 Kg/m
01067
Barras de 6.05m



Fexa Protección Solar.

Celosía Corrediza 2 Hojas Lamas Verticales / Descuentos











Fexa Protección Solar.

Celosía Corrediza / Detalles de armado




Fexa Protección Solar.

Celosía Corrediza / Detalles de armado



Fexa Protección Solar.


Celosía Corrediza / Accesorios y Herrajes



70160
Felpa 7x4mm sin fin seal
x 300 metros



70380
Escuadra de tracción 45mm (E-69)
x unidad



70625
Carro superior Ducasse DN 80 SR
x unidad

Fexa Protección Solar.


Celosía Corrediza / Accesorios y Herrajes



70454
Escuadra de alineamiento plástica
x 500 unidades



70626
Guía inferior plástica



70627
Plantilla para mecanizado Perfil 3220
(distancia entre lamas 35mm)